

# S-Monovette®

Nouvelles étiquettes en conformité avec le règlement **IVDR (UE) 2017/746** et la norme **ISO 6710:2017**

Cette mise à jour de toutes les étiquettes S-Monovette® se fait dans le cadre de l'entrée en vigueur du **Règlement relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro IVDR (UE) 2017/746** et de l'application des recommandations de la norme **ISO 6710:2017**.

La modification des étiquettes sera réalisé sur un grand nombre de références S-Monovette®.

Ce changement sera mis en œuvre au cours de l'année 2021.

L'aperçu suivant montre l'ancienne version et la nouvelle version des étiquettes S-Monovette®.

Les volumes de remplissage indiqués pour chaque préparation ont été choisis à titre d'exemple.

Code couleur UE préparations standard		Autres préparations	
ancien	nouveau	ancien	nouveau
Weißer Druck auf Etikett	Weißer Druck auf Etikett		

Impression blanche sur étiquette

Impression blanche sur étiquette

Sous réserve de modifications techniques

Cette brochure peut contenir des informations sur des produits non disponibles dans certains pays

# S-Monovette®

Nouvelles étiquettes en conformité avec le règlement **IVDR (UE) 2017/746** et la norme **ISO 6710:2017**

Cette mise à jour de toutes les étiquettes S-Monovette® se fait dans le cadre de l'entrée en vigueur du **Règlement relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro IVDR (UE) 2017/746** et de l'application des recommandations de la norme **ISO 6710:2017**.

La modification des étiquettes sera réalisé sur un grand nombre de références S-Monovette.

Ce changement sera mis en œuvre au cours de l'année 2021.

L'aperçu suivant montre l'ancienne version et la nouvelle version des étiquettes S-Monovette®.

Les volumes de remplissage indiqués pour chaque préparation ont été choisis à titre d'exemple.

Code couleur UE préparations standard		Autres préparations	
ancien	nouveau	ancien	nouveau

Sous réserve de modifications techniques

Cette brochure peut contenir des informations sur des produits non disponibles dans certains pays

30\_896\_0100\_301