

## Descripción del artículo

| | |
|---|---|
| Número de pedido | 02.1063 |
| Descripción del artículo | S-Monovette® Suero CAT, CAT, preparación: Activador de coagulación, 9 ml, tapón roscado con membrana, cierre blanco, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 92 x 16 mm, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: transparente/blanco, 50 unidades/caja, estéril |

## Características del producto

| | |
|---|---|
| Tipo de extracción | venosa |
| Tipo de preparación | Activador de coagulación |
| Código de color | EU |
| Etiqueta/ Impresión | con etiqueta de plástico |
| Color impresión/etiqueta | transparente/blanco |
| Graduación | escala nominal |
| Tapón | tapón roscado con membrana |
| Tipo de cierre | tapón de rosca |
| Centrifugación recomendada | 2000 x g |
| Temperatura de centrifugación | 20 |
| Tiempo de centrifugación | 10 Min |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

| | |
|---|---|
| Impermeable | sí |
| Conexión | tapón roscado con membrana |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Volumen nominal | 9 ml |
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud incluido el tapón | 108 mm |
| Longitud sin tapón | 92 mm |
| Longitud con tapón y émbolo | 129 mm |

## Material y colores

| | |
|---|---|
| Color del producto | transparente |
| Material de cierre | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre | blanco |
| Material de la membrana | goma |
| Material del tubo | Polipropileno (PP) |
| Material del pistón | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Material del émbolo | Poliestireno (PS) |

## Pureza y certificación

| | |
|---|---|
| Cumple el requisito | IATA, ADR |
| Categoria de producto | In vitro-Diagnóstico, CE |
| Certificación CE | CE |
| Estándar de pureza | estéril |
| Esterilización | Irradiación con electrones |
| Con lotes | sí |

## Presentación

| | |
|---|---|
| Pedido mínimo | 500 |
| Tipo de embalaje | caja |
| unidades / caja interna | 50 |
| unidades / caja | 500 |
| unidades / pallet | 24000 |
| Profundidad caja interior | 204 mm |
| Ancho de la caja interior | 134 mm |
| Altura de la caja interior | 88 mm |
| Profundidad de la caja | 648 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

| | |
|---|---|
| Ancho de la caja | 303 mm |
| Altura de la caja | 150 mm |
| Volumen de la caja | 0.0295 cbm |
| Peso del producto | 0.0088 kg |
| Peso de la caja | 5.33 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917085212 |
| EAN de la caja | 4038917003902 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.