



Descripción del artículo

Número de pedido	70.3060
Descripción del artículo	Punta de pipeta, volumen de trabajo: 1.250 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, PCR Performance Tested, adecuada para Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Brand y Socorex y modelos de similares características, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Indicado para	Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Brand y Socorex y modelos de similares características
Volumen de trabajo	1250 µl
Filtro	no
Codificar color	azul
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Especificaciones del producto
Punta de pipeta, 1250 µl, transparente, PCR
Performance Tested, 500 unidades/bolsa

Página 2

Dimensiones

Volumen máx.	1250 µl
Diámetro	9 mm
Longitud del producto	90 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificado de conformidad	sí
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	120000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	415 mm
Volumen de la caja	0,0657 cbm
Peso del producto	0,001 kg
Peso de la caja	5,72 kg
EAN de la caja interna	4038917434645
EAN de la caja	4038917434638

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-01-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT