

To make your
workflow excellent.



Conversion Multi-Safe REC

Élimination sûre et durable !

Notre **NOUVEAUTÉ**
dès maintenant

Disponible également en version
durable en plastique recyclé !



Pré-analytique

Multi-Safe en PP vierge

Type de boîte	Vol.	Certifications			Réf.	Pièces / carton	
		TRBA 250	UN 3291	ISO 23907			
Multi-Safe vario 2000	2,0 l	✓	✓	✓	77.3893.020	50	
Multi-Safe twin plus 500	0,5 l	✓	✓	✓	77.3884.005	126	
Multi-Safe twin plus 500 BHZ	0,5 l	✓	✓	✓	77.3884.105	126	
Multi-Safe twin plus 1500	1,5 l	✓	✓	✓	77.3884.015	94	
Multi-Safe twin plus 1500 BHZ	1,5 l	✓	✓	✓	77.3884.115	94	
Multi-Safe twin plus 2000	2,0 l	✓	✓	✓	77.3884.020	80	
Multi-Safe twin plus 2000 BHZ	2,0 l	✓	✓	✓	77.3884.120	80	
Multi-Safe twin plus 2500	2,5 l	✓	✓	✓	77.3884.025	70	
Multi-Safe twin plus 2500 BHZ	2,5 l	✓	✓	✓	77.3884.125	70	
Multi-Safe twin plus 3000	3,0 l	✓	✓	✓	77.3884.030	62	
Multi-Safe twin plus 3000 BHZ	3,0 l	✓	✓	✓	77.3884.130	62	
Multi-Safe twin plus 5000	5,0 l	✓	✓	✓	77.3884.050	34	
Multi-Safe twin plus 5000 BHZ	5,0 l	✓	✓	✓	77.3884.150	34	

Multi-Safe REC en PP recyclé

Jusqu'à **64 %** de matériaux recyclés dans la fabrication de l'ensemble du coffre !
Jusqu'à **51 %** de réduction des émissions de CO₂e par rapport à un matériau neuf.



Type de boîte	Vol.	Certifications			Réf.	Pièces / carton	
		TRBA 250	UN 3291	ISO 23907			
Multi-Safe vario 2000 REC	2,0 l	✓	✓	✓	77.3893.220	50	
Multi-Safe twin plus 500 REC	0,5 l	✓	✓	✓	77.3884.205	126	
Multi-Safe twin plus 500 BHZ REC	0,5 l	✓	✓	✓	77.3884.305	126	
Multi-Safe twin plus 1500 REC	1,5 l	✓	✓	✓	77.3884.215	94	
Multi-Safe twin plus 1500 BHZ REC	1,5 l	✓	✓	✓	77.3884.315	94	
Multi-Safe twin plus 2000 REC	2,0 l	✓	✓	✓	77.3884.220	80	
Multi-Safe twin plus 2000 BHZ REC	2,0 l	✓	✓	✓	77.3884.320	80	
Multi-Safe twin plus 2500 REC	2,5 l	✓	✓	✓	77.3884.225	70	
Multi-Safe twin plus 2500 BHZ REC	2,5 l	✓	✓	✓	77.3884.325	70	
Multi-Safe twin plus 3000 REC	3,0 l	✓	✓	✓	77.3884.230	62	
Multi-Safe twin plus 3000 BHZ REC	3,0 l	✓	✓	✓	77.3884.330	62	
Multi-Safe twin plus 5000 REC	5,0 l	✓	✓	✓	77.3884.250	34	
Multi-Safe twin plus 5000 BHZ REC	5,0 l	✓	✓	✓	77.3884.350	34	

Multi-Safe en PP vierge

Type de boîte	Vol.	Certifications			Réf.	Pièces / carton	
		TRBA 250	UN 3291	ISO 23907			
Multi-Safe sani 200	0,2 l	✓	✓	✓	77.3890.002	110	
Multi-Safe mini 300	0,3 l	✓	✓	✓	77.3890.003	135	
Multi-Safe euroMatic® 3000	3,0 l	✓	✓	✓	77.3897.030	55	
Multi-Safe euroMatic® 3000 BHZ	3,0 l	✓	✓	✓	77.3897.230	55	
Multi-Safe euroMatic® 4000	4,0 l	✓	✓	✓	77.3897.040	50	
Multi-Safe euroMatic® 4000 BHZ	4,0 l	✓	✓	✓	77.3897.240	50	
Multi-Safe euroMatic® 6000	6,0 l	✓	✓	✓	77.3897.060	40	
Multi-Safe euroMatic® 6000 BHZ	6,0 l	✓	✓	✓	77.3897.260	40	
Multi-Safe euroMatic® 7000	7,0 l	✓	✓	✓	77.3897.070	34	
Multi-Safe euroMatic® 7000 BHZ	7,0 l	✓	✓	✓	77.3897.270	34	

Multi-Safe REC en PP recyclé

Jusqu'à **64 %** de matériaux recyclés dans la fabrication de l'ensemble du coffre !
Jusqu'à **51 %** de réduction des émissions de CO₂e par rapport à un matériau neuf.



Type de boîte	Vol.	Certifications			Réf.	Pièces / carton	
		TRBA 250	UN 3291	ISO 23907			
Multi-Safe sani 200 REC	0,2 l	✓	✓	✓	77.3890.202	110	
Multi-Safe mini 300 REC	0,3 l	✓	✓	✓	77.3890.203	135	
Multi-Safe euroMatic® 3000 REC	3,0 l	✓	✓	✓	77.3897.530	55	
Multi-Safe euroMatic® 3000 BHZ REC	3,0 l	✓	✓	✓	77.3897.630	55	
Multi-Safe euroMatic® 4000 REC	4,0 l	✓	✓	✓	77.3897.540	50	
Multi-Safe euroMatic® 4000 BHZ REC	4,0 l	✓	✓	✓	77.3897.640	50	
Multi-Safe euroMatic® 6000 REC	6,0 l	✓	✓	✓	77.3897.560	40	
Multi-Safe euroMatic® 6000 BHZ REC	6,0 l	✓	✓	✓	77.3897.660	40	
Multi-Safe euroMatic® 7000 REC	7,0 l	✓	✓	✓	77.3897.570	34	
Multi-Safe euroMatic® 7000 BHZ REC	7,0 l	✓	✓	✓	77.3897.670	34	

Du prélèvement sanguin à l'élimination « Multi-Safe » – Simplicité et sécurité.



Fiable au quotidien

En tant que fabricant de produits médicaux et de laboratoire de renom, nous nous voyons dans l'obligation de proposer une solution d'élimination sûre pour nos produits à usage unique. En cohérence avec le volume de leurs déchets, nous proposons à nos utilisateurs différentes possibilités d'élimination grâce à notre large gamme de produits. Une diversité qui s'illustre par différents volumes, plusieurs types d'ouvertures, plusieurs variantes et différents systèmes de fermeture.

Nous veillons à ce que toutes les boîtes respectent au minimum la directive TRBA 250 (normes allemandes), afin de garantir une manipulation en toute sécurité de la boîte à déchets. Nos boîtes à déchets Multi-Safe respectent bien sûr les réglementations internationales, telles que les normes UN 3291 et ISO 23907.

En tant qu'entreprise familiale indépendante, nous nous sentons profondément engagés envers l'environnement et les générations futures. Partant de cette responsabilité, nous optimisons continuellement nos actions afin de promouvoir la croissance sociale, de minimiser notre empreinte écologique et, en conséquence, de protéger la santé humaine.

Les pratiques durables de nos gammes de produits sont bien plus qu'une déclaration. Lors du développement et de la fabrication de nos produits, nous accordons une grande importance aux processus et aux produits qui préservent les ressources, à l'utilisation de matériaux réutilisables plutôt que jetables et à la promotion des systèmes de réutilisation.

La nouvelle gamme de boîtes à déchets Multi-Safe REC en plastique recyclé (Post Consumer Recycled = PCR) est, parmi d'autres solutions de produits durables, un exemple actuel de notre action durable. Avec un taux de recyclage allant jusqu'à 64 % de la boîte totale et une réduction de CO₂e allant jusqu'à 51 %, ils répondent en même temps aux exigences des normes ISO 23907 et UN 3291.

Notre **NOUVEAUTÉ**
dès maintenant

Disponible également en version
durable en plastique recyclé !



Pour toute question :
Nous restons à votre écoute !

Consultez également notre site Internet :
www.sarstedt.com

Le flux de travail préanalytique par SARSTEDT

Profitez de la synergie et de la
combinaison de nos systèmes.



SARSTEDT S.A.R.L.

Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay

Tel: +33 384 31 95 95
Fax: +33 384 31 95 99

info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Découvrez les
solutions
préanalytiques à
360° de SARSTEDT



workflow.sarstedt.com