



## Description d'article

| | |
|---|---|
| Numéro de commande | 01.1601.901 |
| Description d'article | S-Monovette® Sérum CAT, préparation : activateur de coagulation, 7,5 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon noir, (L x Ø) sans bouchon : 92 x 15 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: noir, 50 pièce(s)/carton, stérile |

## Caractéristiques du produit

| | |
|---|---|
| Type de prélèvement | veineux |
| Type de préparation | activateur de coagulation |
| Étiquette/ Impression | avec étiquette papier |
| Couleur impression/étiquette | noir |
| Graduation | graduation maximale |
| Bouchon | bouchon fileté à membrane |
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Centrifugation recommandée | 2000 x g |
| Température de centrifugation | 20 |
| Durée de centrifugation | 10 Min |
| Étanchéité aux liquides | oui |
| Raccord | bouchon fileté à membrane |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible á des tiers sans notre consentement écrit préalable.

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Volume nominal | 7.5 ml |
| Diamètre | 15 mm |
| Longueur avec bouchon | 108 mm |
| Longueur sans bouchon | 92 mm |
| Longueur avec bouchon et tige | 129 mm |

## Matériau et coloris

| | |
|---|---|
| Couleur du produit | transparent |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du bouchon | noir |
| Matériau de la membrane | caoutchouc |
| Matériau de la tubulure | Polypropylène (PP) |
| Matériau du piston | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Matériau de la tige du piston | Polystyrène (PS) |

## Pureté et certification

| | |
|---|---|
| Satisfait les exigences | IATA, ADR |
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE | CE |
| Label de pureté | stérile |
| Stérilisation | Irradiation électronique |
| Alloti | oui |

## Conditionnement

| | |
|---|---|
| Minimum order qty. | 500 |
| Type d'emballage intérieur | carton |
| pièces / boite | 50 |
| pièces / carton | 500 |
| pièces / pallet | 32000 |
| Profondeur du carton intérieur | 189 mm |
| Largeur du carton intérieur | 134 mm |
| Hauteur du carton intérieur | 82 mm |
| Profondeur du carton | 400 mm |
| Largeur du carton | 144 mm |
| Hauteur du carton | 440 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible á des tiers sans notre consentement écrit préalable.

| | |
|---|---|
| Volume du carton | 0.0253 cbm |
| Poids du produit | 0.0084 kg |
| Poids du carton | 5.05 kg |
| Code EAN de la boite | 4038917131780 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917023962 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible á des tiers sans notre consentement écrit préalable.