SARSTEDT

Systemy pobierania krwi w pediatrii

Preanalityka

Pediatria

Dzieci – najbardziej wrażliwa grupa pacjentów – wymagają specjalnego systemu do delikatnego pobierania krwi

Nasi (naj)młodsi pacjenci

Żadnej innej grupy ludzi nie dotyczą porównywalne wymagania wobec systemów pobierania krwi. Z tego powodu wyspecjalizowaliśmy się w zakresie właśnie ich potrzeb i opracowaliśmy optymalne systemy pobierania krwi, które umożliwiają delikatne i bezbolesne pobieranie krwi od najmłodszych i najmniejszych pacjentów.

Położyliśmy szczególny nacisk na absolutne zminimalizowanie odpowiedniej objętości napełnienia, aby utrzymać diagnostyczną utratę krwi na jak najniższym poziomie. W zależności od wieku, masy ciała i objętości krwi można wybierać z szerokiej gamy produktów do pobierania krwi włośniczkowej i żylnej.

Noworodki

Małe dzieci

Dzieci w wieku szkolnym

Znajdź system S-Monovette® odpowiedni do swojego zastosowania:

sarstedt.com/ s-monovette-de

Mamy rozwiązania odpowiednie dla różnych wymagań poszczególnych grup wiekowych.

Noworodki

Minimalna objętość próbki w przypadku najmniejszych pacjentów

Mikroigły i mikroprobówki

Mikroigła została zaprojektowana z myślą o specjalnych potrzebach na oddziałach neonatologii. Jej żłobiony uchwyt zapewnia optymalne i bezpieczne nakłucie. Jest ona dostępna w wersjach o trzech różnych średnicach. Krótka konstrukcja igły minimalizuje martwą objętość podczas pobierania próbki. Oprócz bezpiecznego nakłucia uchwyt mikroigły umożliwia również obrót wkłutej igły w żyle w celu udrożnienia zablokowanej igły. Odpowiednie mikroprobówki z zakrętkami lub korkami oraz probówki Microvette® do pobierania próbek o najmniejszej objętości są dostępne z różnymi preparacjami. Objętość nominalna wynosi od 100 µl do 1,3 ml w zależności od rodzaju probówki i preparacji.

Safety-Heel®

Wrodzone choroby metaboliczne i endokrynopatie powinny być rozpoznawane na wczesnym etapie w celu rozpoczęcia odpowiedniego i skutecznego leczenia. W tym celu krew pobiera się metodą „badania przesiewowego noworodków" (zwykle poprzez nakłucie pięty). W przypadku tradycyjnych nakłuwaczy, nakłucie jest wykonywane pionowo, a ryzyko urazu (przebicie kilku warstw skóry aż do kości) i powstania krwiaka jest bardzo wysokie. Nakłuwacz Safety-Heel® umożliwia zmniejszenie bolesności i optymalizuje pobieranie krwi. Dzięki półokrągłej ścieżce nacięcia i jego niewielkiej głębokości, nakłuwacz Safety-Heel® zapobiega powstawaniu krwiaków i zapewnia bardziej komfortowe badanie małego pacjenta.

Mikroigły, mikroprobówki i Safety Heel®

Łatwość użycia

Żłobiony uchwyt mikroigły umożliwia łatwe i bezpieczne nakłuwanie. Dostępne są odpowiednie mikroprobówki do zbierania kropel krwi.

Safety-Heel® Delikatne pobieranie krwi z pięty za pomocą nakłuwacza.

Małe dziecko

Pobieranie krwi kapilarnej u małych dzieci

Nakłuwacz Safety i Microvette®

W zależności od wymagań probówka Microvette® jest dostępna z cylindrycznym lub stożkowym kształtem wewnętrznym i zakresem objętości od 100 do 500 µl. Istnieje możliwość pobierania próbek krwi kapilarnej za pomocą tak zwanej kapilary end-to-end albo za pomocą krawędzi do pobierania kropli.

Różne wersje nakłuwacza Safety pozwalają użytkownikowi idealnie dostosować głębokość nakłucia i wymaganą objętość krwi do warunków anatomicznych małego pacjenta.

Microvette®, Microvette® APT i nakłuwacz Safety

Różne opcje nakłuwania za pomocą nakłuwacza Safety

Microvette® – Większa elastyczność dzięki dwóm technikom pobierania

Microvette® 100/200 – pobieranie krwi za pomocą kapilary typu end-to-end

Microvette® 300/500 – pobieranie krwi za pomocą krawędzi probówki

Dziecko w wieku szkolnym

Pobieranie krwi żylnej przy zachowaniu jak najmniejszej objętości próbki

Igła Safety-Multifly® i S-Monovette®

Czułość nowoczesnych systemów analitycznych umożliwia zmniejszenie wymaganej objętości próbki, nawet w przypadku obszernych rutynowych analiz. Dzięki specjalnej konstrukcji o zmniejszonych wymiarach i małej objętości nominalnej, probówka pediatryczna. Probówka pediatryczna S-Monovette® idealnie spełnia te wysokie wymagania. S-Monovette® jest optymalnym rozwiązaniem w przypadku trudnych warunków żylnych dzięki możliwości delikatnego pobierania krwi przy użyciu metody aspiracji.

Igła Safety-Multifly® i S-Monovette®

Optymalne bezpieczeństwo i komfort dla pacjenta oraz użytkownika



S-Monovette®

Surowica żel

Preparacja	Pojemność	Długość bez zamknięcia / z zamknięciem x Ø	Kolor zamknięcia	Opakowanie najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.	Nr zamówienia z przezroczystą etykietą	Nr zamówienia z kolorową papierową etykietą	Nr zamówienia z etykietą z kodem kreskowym
	1,1 ml	66/82 x 8 mm		50 / 50 / 500		06.1667.001	

Surowica

Preparacja	Pojemność	Długość bez zamknięcia / z zamknięciem x Ø	Kolor zamknięcia	Opakowanie najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.	Nr zamówienia z przezroczystą etykietą	Nr zamówienia z kolorową papierową etykietą	Nr zamówienia z etykietą z kodem kreskowym
	1,2 ml	66/82 x 8 mm		50 / 50 / 500		06.1663.001	
	1,6 ml	75/91 x 13 mm		50 / 50 / 500	04.2911	04.2911.001	

Heparyna litowa żel

Preparacja	Pojemność	Długość bez zamknięcia / z zamknięciem x Ø	Kolor zamknięcia	Opakowanie najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.	Nr zamówienia z przezroczystą etykietą	Nr zamówienia z kolorową papierową etykietą	Nr zamówienia z etykietą z kodem kreskowym
	1,1 ml	66/82 x 8 mm		najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.		06.1669.001	

Heparyna litowa

Preparacja	Pojemność	Długość bez zamknięcia / z zamknięciem x Ø	Kolor zamknięcia	Opakowanie najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.	Nr zamówienia z przezroczystą etykietą	Nr zamówienia z kolorową papierową etykietą	Nr zamówienia z etykietą z kodem kreskowym
	1,2 ml	66/82 x 8 mm		najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.		06.1666.001	
	1,6 ml	75/91 x 13 mm		50 / 50 / 500	04.2913	04.2913.001	

Cytrynian 9NC, 3,2%

Preparacja	Pojemność	Długość bez zamknięcia / z zamknięciem x Ø	Kolor zamknięcia	Opakowanie najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.	Nr zamówienia z przezroczystą etykietą	Nr zamówienia z kolorową papierową etykietą	Nr zamówienia z etykietą z kodem kreskowym
	1,4 ml	66/82 x 8 mm				06.1668.001	
	1,8 ml	75/91 x 13 mm		50 / 50 / 500	04.1955	04.1955.001	04.1955.088

K3 EDTA

Preparacja	Pojemność	Długość bez zamknięcia / z zamknięciem x Ø	Kolor zamknięcia	Opakowanie najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.	Nr zamówienia z przezroczystą etykietą	Nr zamówienia z kolorową papierową etykietą	Nr zamówienia z etykietą z kodem kreskowym
	1,2 ml	66/82 x 8 mm				06.1664.001	
	1,6 ml	66/82 x 11 mm		50 / 50 / 500	05.1081	05.1081.001	
	1,6 ml	75/91 x 13 mm		50 / 50 / 500	04.1956(.001)*		
	1,8 ml	65/81 x 13 mm		50 / 50 / 500	04.1951	04.1951.001	04.1951.088

Fluorek EDTA

Preparacja	Pojemność	Długość bez zamknięcia / z zamknięciem x Ø	Kolor zamknięcia	Opakowanie najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.	Nr zamówienia z przezroczystą etykietą	Nr zamówienia z kolorową papierową etykietą	Nr zamówienia z etykietą z kodem kreskowym
	1,2 ml	66/82 x 8 mm				06.1665.001	

* Na zapytanie

Igły Safety-Multifly®, mikroprobówki i mikroigły

Igła Safety-Multifly® do S-Monovette®

Ilustracja	Ø / długość	Kod kolorystyczny	Wersja	Długość drenu	Opakowanie najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.	Minimalna ilość zamówienia	Nr zamówienia
	0,8 mm /19 mm	■	21G x 3/4" Multiadapter	80 mm	1 / 120 / 480	480	85.1638.205
	0,6 mm /19 mm	■	23G x 3/4" Multiadapter	80 mm	1 / 120 / 480	480	85.1640.205
	0,5 mm /19 mm	■	25G x 3/4" Multiadapter	80 mm	1 / 120 / 480	480	85.1642.205

Mikroprobówki z wciskanym korkiem i przezroczystą etykietą

Ilustracja	Preparacja	Pojemność	Ø/długość	Kolor zamknięcia	Opakowanie najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.	Minimalna ilość zamówienia	Nr zamówienia
	Surowica	1,3 ml	10,8 mm / 40 mm	□	100 / 100 / 1000	1.000	41.1501.005*
	Surowica żel	1,1 ml	10,8 mm / 40 mm	■	100 / 100 / 1000	1.000	41.1500.005*
	Heparyna litowa	1,3 ml	10,8 mm / 40 mm	■	100 / 100 / 1000	1.000	41.1503.005*
	K3 EDTA	1,3 ml	10,8 mm / 40 mm	■	100 / 100 / 1000	1.000	41.1504.005*
	Fluorek / heparyna	1,3 ml	10,8 mm / 40 mm	■	100 / 100 / 1000	1.000	41.1505.005*
	Cytrynian 9NC 3,2%	1,3 ml 1,0 ml 0,5 ml	10,8 mm / 40 mm	■	100 / 100 / 1000	1.000	41.1506.005 41.1506 41.1506.002

* Wersja dostępna również z etykietą papierową: numer końcowy .015

Mikroprobówki z zakręcanym korkiem

Ilustracja	Preparacja	Pojemność	Ø/długość	Kolor zamknięcia	Opakowanie najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.	Minimalna ilość zamówienia	Nr zamówienia
	Surowica	1,3 ml	10,8 mm / 45 mm	□	100 / 100 / 1000	1.000	41.1392.005
	Surowica żel	1,1 ml	10,8 mm/ 45 mm	■	100 / 100 / 1000	1.000	41.1378.005
	Heparyna litowa	1,3 ml	10,8 mm / 45 mm	■	100 / 100 / 1000	1.000	41.1393.005
	K3 EDTA	1,3 ml	10,8 mm / 45 mm	■	100 / 100 / 1000	1.000	41.1395.005 41.3395.005
	Fluorek / heparyna	1,3 ml	10,8 mm / 45 mm	■	100 / 100 / 1000	1.000	41.1394.005
	Cytrynian 9NC 3,2%	1,3 ml	10,8 mm / 45 mm	■	100 / 100 / 1000	1.000	41.1350.005

Mikroigła

Ilustracja	Ø/długość	Kod kolorystyczny	Wersja	Opakowanie najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.	Minimalna ilość zamówienia	Nr zamówienia
	0,8 mm / 36 mm	■	21 G x ¾"	1 / 50 / 500	50	85.921
	0,6 mm / 36 mm	■	23 G x ¾"	1 / 50 / 500	50	85.923
	0,5 mm / 36 mm	■	25 G x ¾"	1 / 50 / 500	50	85.925

Microvette® APT, Microvette® 100 / 200

Microvette® APT z cylindrycznym naczyniem wewnętrznym

Ilustracja	Preparacja	Pojemność	Długość / Ø	Kolor zamknięcia	Opakowanie najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.	Minimalna ilość zamówienia	Nr zamówienia
	K2 EDTA	250 µl	75 mm x 13 mm	■	50 / 50 / 500	500	20.1331
	K2 EDTA	500 µl	75 mm x 13 mm	■	100 / 100 / 500	500	20.1330

Microvette® 100 ze stożkowym naczyniem wewnętrznym

Ilustracja	Preparacja	Pojemność	Kolor zamknięcia	Opakowanie najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.	Minimalna ilość zamówienia	Nr zamówienia
	Surowica	100 µl	□	100 / 100 / 1000	1.000	20.1280
	Heparyna litowa	100 µl	■	100 / 100 / 500	500	20.1282

Microvette® 100 z cylindrycznym naczyniem wewnętrznym

Ilustracja	Preparacja	Pojemność	Kolor zamknięcia	Opakowanie najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.	Minimalna ilość zamówienia	Nr zamówienia
	K3 EDTA	100 µl	■	100 / 100 / 1000	1.000	20.1278

Microvette® 200 ze stożkowym naczyniem wewnętrznym

Ilustracja	Preparacja	Pojemność	Kolor zamknięcia	Opakowanie najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.	Minimalna ilość zamówienia	Nr zamówienia
	Surowica	200 µl	□	100 / 100 / 1000	1.000	20.1290
	Heparyna litowa	200 µl	■	100 / 100 / 1000	1.000	20.1292
	Fluorek / heparyna	200 µl	■	100 / 100 / 1000	1.000	20.1289

Microvette® 200 ze stożkowym naczyniem wewnętrznym

Ilustracja	Preparacja	Pojemność	Kolor zamknięcia	Opakowanie najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.	Minimalna ilość zamówienia	Nr zamówienia
	Żel z surowicą	200 µl	■	100 / 100 / 1000	1.000	20.1291
	K3 EDTA	200 µl	■	100 / 100 / 1000	1.000	20.1288

Microvette® 300 / 500 i Microvette® CB 200 BSG

Microvette® 300 ze stożkowym naczyniem wewnętrznym

Ilustracja	Preparacja	Pojemność	Kolor zamknięcia	Opakowanie najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.	Minimalna ilość zamówienia	Nr zamówienia
	Surowica	300 µl	☐	100 / 100 / 1000	1.000	20.1308
	Heparyna litowa	300 µl	■	100 / 100 / 1000	1.000	20.1309
	Fluorek / heparyna	300 µl	■	100 / 100 / 1000	1.000	20.1307

Microvette® 500 z cylindrycznym naczyniem wewnętrznym

Ilustracja	Preparacja	Pojemność	Kolor zamknięcia	Opakowanie najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.	Minimalna ilość zamówienia	Nr zamówienia
	Surowica	500 µl	☐	100 / 100 / 1000	1.000	20.1343
	Surowica żel	500 µl	■	100 / 100 / 1000	1.000	20.1344
	Heparyna litowa	500 µl	■	100 / 100 / 1000	1.000	20.1345
	Heparyna litowa	500 µl	■	100 / 100 / 1000	1.000	20.1346
	K3 EDTA	500 µl	■	100 / 100 / 1000	1.000	20.1341

Microvette® CB 200 OB

Ilustracja	Preparacja	Pojemność	Kolor zamknięcia	Opakowanie najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.	Minimalna ilość zamówienia	Nr zamówienia
	Cytrynian	200 µl	■	50 / 50 / 500	500	18.1325

Nakłuwacz Safety, Urin-Monovette® i adaptery do probówek pediatrycznych

Nakłuwacz Safety

Ilustracja	Nazwa	Ø igły/szerokość ostrza	Głębokość wkłucia	Kod kolorystyczny	Opakowanie najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.	Minimalna ilość zamówienia	Nr zamówienia
	Bezpieczny nakłuwacz Mini	28 G	1,6 mm		200 / 200 / 1200	1.200	85.1015
	Bezpieczny nakłuwacz Neonatal	Ostrze 1,5 mm	1,2 mm		200 / 200 / 1200	1.200	85.1019
	Bezpieczny nakłuwacz Neonatal	Ostrze 1,5 mm	1,6 mm		200 / 200 / 1200	1.200	85.1018

Nakłuwacz nożykowy - Safety-Heel®

Ilustracja	Przeznaczenie	Szerokość ostrza	Głębokość wkłucia	Kod kolorystyczny	Opakowanie najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.	Minimalna ilość zamówienia	Nr zamówienia
	Wcześniaki	1,75 mm	0,85 mm		50 / 50 / 200	200	85.1025
	Noworodki	2,5 mm	1,0 mm		50 / 50 / 200	200	85.1026

Probówka do pobierania moczu Urin-Monovette®

Ilustracja	Pojemność	Długość probówki / Ø w mm	Wersja	Opakowanie (wewnętrzne/zewnętrzne)	Minimalna ilość zamówienia	Nr zamówienia
	3,2 ml	75 / 13 mm	z etykietą papierową, z końcówką ssącą	512/1	512	10.250.001

Adaptery do probówek pediatrycznych S-Monovette®, mikroprobówek oraz Microvette® i Multivette® 600

Ilustracja	odpowiednie do	Długość x Ø	Kształt dna	Kolor	Opakowanie najmn. op. użytk. / op. min. / op. zb.	UV	Minimalna ilość zamówienia	Nr zamówienia
	S-Monovette®, Ø 8 mm	54 x 11 mm	Płaskie dno	☒	250 / 250 / 1000	UV	1.000	55.1570
	S-Monovette®, Ø 8 mm	54 x 11 mm	Płaskie dno		250 / 250 / 1000	UV	1.000	55.1570.002
	S-Monovette®, Ø 8 mm, Microvette® i mikroprobówki	65 x 13 mm	Okrągłe dno	☒	250 / 250 / 1000	UV	1.000	55.1571
	S-Monovette®, Ø 8 mm, Microvette® i mikroprobówki	65 x 13 mm	Okrągłe dno		250 / 250 / 1000	UV	1.000	55.1571.051
	S-Monovette® o średnicy 8 mm	55 x 13 mm	Okrągłe dno	☒	250 / 250 / 1000	UV	1.000	55.1572
	Microvette® i mikroprobówki	75 x 13 mm	Okrągłe dno		250 / 250 / 2.000	UV	2.000	55.525.002
	Microvette® i mikroprobówki	75 x 13 mm	Okrągłe dno	☒	250 / 250 / 2.000	UV	2.000	55.525.003
	Multivette® 600	60 x 11,5 mm	Płaskie dno	☒	250 / 250 / 1000	UV	1.000	55.1577
	Multivette® 600	60 x 11,5 mm	Płaskie dno		250 / 250 / 1000	UV	1.000	55.1577.002

Preanalytic Workflow made by SARSTEDT

Korzyści z synergii naszych dopasowanych systemów.

Odkryj rozwiązania 360° firmy SARSTEDT do analizy wstępnej:

workflow.sarstedt.com

W przypadku pytań:
Chętnie służymy dalszą pomocą!

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.sarstedt.com

SARSTEDT Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Tel: +48 22 722 05 43
Fax: +48 22 722 07 95

info.pl@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Niniejszy dokument może zawierać informacje o wyrobach niedostępnych w niektórych krajach. Zmiany techniczne zastrzeżone.

BRO_53_746_0200_901_EU